

Cennik 2010

Klimatyzatory LG

Therma V



Klimatyzatory KONWENCJONALNE

Klimatyzatory ŚCIENNE



S09AHP~S12AHP



S18AHP~S24AHP



Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
S09AHP	S09AHP N42	2,8 / 2,9	940,00	2 090,00
	S09AHP U42		1 150,00	
S12AHP	S12AHP NE2	3,5 / 3,8	1 030,00	2 290,00
	S12AHP U42		1 260,00	
S18AHP	S18AHP N52	5,3 / 5,7	1 435,00	3 190,00
	S18AHP U52		1 755,00	
S24AHP	S24AHP N52	6,4 / 6,8	1 705,00	3 790,00
	S24AHP U52		2 085,00	

• System oczyszczania powietrza NEO Plasma • Automatyczne oczyszczanie • Zdrowe osuszanie
 • Funkcja gorącego startu • Funkcja Jet Cool • Funkcja Auto Swing • Antykorozyjne złote lamele
 • Automatyczny restart • Automatyka zmiany trybu pracy • Automatyka trybu snu
 • 24-godzinne programowanie ON/OFF • Bezprzewodowy pilot

Klimatyzatory KASETONOWE



UT12~UT18



UT24~UT60



Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UT12	UT12 NRD	3,4 / 3,8	2 490,00	5 780,00
	UU12 ULD		3 290,00	
UT18	UT18 NQD	5,3 / 5,7	2 890,00	6 680,00
	UU18 UED		3 790,00	
UT24	UT24 NPD	7,0 / 7,5	3 390,00	7 680,00
	UU24 UED		4 290,00	
UT30	UT30 NPD	8,0 / 9,0	3 890,00	8 880,00
	UU30 UED		4 990,00	
UT36	UT36 NND	10,0 / 11,0	4 890,00	11 180,00
	UU37 UED		6 290,00	
UT48	UT48 NMD	13,7 / 15,0	6 090,00	14 180,00
	UU48 U3D		8 090,00	
UT60	UT60 NMD	14,3 / 17,0	7 190,00	16 780,00
	UU60 U3D		9 590,00	

• Programator tygodniowy • Turbowentylator • Kontrola grupowa
 • Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi • Pompka podnosząca skropliny na dużą wysokość
 • Funkcja zerowego zużycia baterii • Kontrola za pomocą 2 czujników • Automatyka zmiany trybu pracy
 • Automatyka restart • Sterownik centralny (akcesoria)
 • Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości • Funkcja gorącego startu

Klimatyzatory KANAŁOWE



UB18~UB60



B120AH



Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UB18	UB18 NHD	5,0 / 5,8	2 390,00	6 180,00
	UU18 UED		3 790,00	
UB24	UB24 NHD	6,5 / 7,4	2 690,00	6 980,00
	UU24 UED		4 290,00	
UB30	UB30 NGD	8,0 / 9,0	3 490,00	8 480,00
	UU30 UED		4 990,00	
UB36	UB36 NGD	10,0 / 11,0	3 990,00	10 280,00
	UU37 UED		6 290,00	
UB48	UB48 NRD	13,7 / 16,0	4 790,00	12 880,00
	UU48 U3D		8 090,00	
UB60	UB60 NRD	14,9 / 17,5	5 890,00	15 480,00
	UU60 U3D		9 590,00	
B120AH	B120AH NVO	32,8 / 38,1	12 800,00	31 990,00
	B120AH UV0		19 190,00	

• Programator tygodniowy • Funkcja zerowego zużycia baterii • Automatyka restart
 • Sterownik centralny (akcesoria) • Kontrola grupowa • Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi
 • Kontrola za pomocą 2 czujników • Kontrola strefowa (opcja) • Automatyka zmiany trybu pracy
 • Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości • Funkcja gorącego startu

Klimatyzatory KONWENCJONALNE

Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV12	UV12 NED	3,3 / 3,8	2 190,00	5 480,00
	UU12 ULD		3 290,00	
UV18	UV18 NBD	4,5 / 5,4	2 290,00	6 080,00
	UU18 UED		3 790,00	
UV24	UV24 NBD	6,5 / 7,3	2 490,00	6 780,00
	UU24 UED		4 290,00	
UV30	UV30 NBD	7,8 / 8,8	2 890,00	7 880,00
	UU30 UED		4 990,00	
UV36	UV36 NKD	10,0 / 11,0	4 290,00	10 580,00
	UU37 UED		6 290,00	
UV48	UV48 NLD	13,2 / 16,0	4 890,00	12 980,00
	UU48 U3D		8 090,00	
UV60	UV60 NLD	14,3 / 17,0	6 390,00	15 980,00
	UU60 U3D		9 590,00	

Klimatyzatory PRZYPODŁ.-SUFITOWE / PODSTROPOWE



- Dłgie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości
- Bezprzewodowy pilot
- Funkcja gorącego startu
- Automatyka zmiany trybu pracy
- Funkcja Jet Cool
- 24-godzinne programowanie ON/OFF
- Funkcja zerowego zużycia baterii
- Automatykny restart
- Sterownik centralny (akcesoria)



„Ekologiczny design,
energooszczędne,
redukują emisję CO₂”



Klimatyzatory INWERTEROWE

Klimatyzatory ŚCIENNE

Klimatyzatory ART COOL_GALERIA



Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
A09AW1	A09AW1 NF2	2,7 / 3,5	2 111,00	4 690,00
	A09AWU UF2		2 579,00	
A12AW1	A12AW1 NF2	3,5 / 4,2	2 560,00	5 690,00
	A12AWU UF2		3 130,00	

• System oczyszczania powietrza NEO Plasma • Automatykne oczyszczanie • Funkcja Jet Cool
 • 3-stronny wypływ powietrza • Automatykna zmiana trybu pracy • Zdrowe osuszenie
 • Funkcja gorącego startu • Antykorozyjne złote lamele • Automatykny restart • Automatykny tryb snu
 • 24-godzinne programowanie ON/OFF • Bezprowadowy pilot

Klimatyzatory ART COOL



*R: Mirror (Lustro), *V: Silver (Srebrny)



Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CC09AW*	CC09AW* NE3	2,5 / 3,3	1 590,00	3 890,00
	CC09AWU UE3		2 300,00	
CC12AW*	CC12AW* NE3	3,5 / 4,2	1 690,00	4 290,00
	CC12AWU UE3		2 600,00	
CC18AW*	CC18AW* N83	5,3 / 5,8	2 290,00	5 790,00
	CC18AWU U83		3 500,00	
CC24AW*	CC24AW* N83	7,0 / 8,1	3 290,00	6 590,00
	CC24AWU U83		3 300,00	

• Kompatybilny z inwertorowymi systemami Multi • Monitoring i rozwiązywanie problemów przy użyciu smart phone'a
 • System oczyszczania powietrza NEO Plasma • Potrójny filtr • Automatykne oczyszczanie
 • Funkcja Jet Cool • Funkcja Auto Swing • 3-stronny wypływ powietrza • Rozprowadzanie powietrza góra-dół
 • 4-stronny wypływ powietrza • Automatykna zmiana trybu pracy • Zdrowe osuszenie
 • Funkcja gorącego startu • Antykorozyjne złote lamele • Automatykny restart • Automatykny tryb snu
 • 24-godzinne programowanie ON/OFF • Bezprowadowy pilot

Klimatyzatory Ścienne LIBRA



Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CS09AQ	CS09AQ N80	2,5 / 3,2	1 705,00	3 790,00
	S09AQU U80		2 085,00	
CS12AQ	CS12AQ N80	3,5 / 4,0	1 840,00	4 090,00
	S12AQU U80		2 250,00	
CS18AQ	CS18AQ NC0	5,2 / 6,3	2 560,00	5 690,00
	S18AQU UC0		3 130,00	
CS24AQ	CS24AQ NC0	7,0 / 8,4	3 145,00	6 990,00
	S24AQU UC0		3 845,00	

• Optymalizacja chłodzenia i grzania • Filtr antyalergiczny • Szybki i łatwy montaż
 • Kompatybilny z inwertorowymi systemami Multi • Monitoring i rozwiązywanie problemów przy użyciu smart phone'a
 • System oczyszczania powietrza NEO Plasma • Potrójny filtr • Automatykne oczyszczanie
 • Funkcja Jet Cool • Funkcja Auto Swing • Rozprowadzanie powietrza góra-dół • Niski poziom hałasu
 • Automatykna zmiana trybu pracy • Zdrowe osuszenie • Funkcja gorącego startu
 • Antykorozyjne złote lamele • Automatykny restart • Automatykny tryb snu
 • 24-godzinne programowanie ON/OFF • Bezprowadowy pilot

Klimatyzatory Ścienne



S09AT~S24AT



S30AW~S30AW



Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
S09AT	S09AT NE3S	2,5 / 3,3	1 300,00	2 890,00
	S09AT UE3S		1 590,00	
S12AT	S12AT NE3S	3,5 / 4,2	1 390,00	3 090,00
	S12AT UE3S		1 700,00	
S18AT	S18AT N53S	5,3 / 5,8	2 020,00	4 490,00
	S18AT U53S		2 470,00	
S24AT	S24AT N52S	7,0 / 8,1	2 515,00	5 590,00
	S24AT U52S		3 075,00	
S30AW	S30AW ND0	8,0 / 9,6	3 370,00	7 490,00
	S30AW UD0		4 120,00	
S36AW	S36AW ND0	9,0 / 10,4	3 820,00	8 490,00
	S36AW UD0		4 670,00	

• System oczyszczania powietrza NEO Plasma • Potrójny filtr • Automatykne oczyszczanie
 • Funkcja Jet Cool • Rozprowadzanie powietrza góra-dół • Automatykna zmiana trybu pracy
 • Zdrowe osuszenie • Funkcja gorącego startu • Antykorozyjne złote lamele • Automatykny restart
 • Automatykny tryb snu • 24-godzinne programowanie ON/OFF • Bezprowadowy pilot

Klimatyzatory INWERTEROWE MULTI

Systemy MULTI JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Model	Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)*	Cena jedn.netto (PLN)
MU2M17	MU2M17 ULO	5,3 / 5,7	5 490,00
MU3M19	MU3M19 UE0	6,3 / 7,3	6 190,00
MU4M25	MU4M25 UE0	8,5 / 9,4	7 390,00
MU5M30	MU5M30 U40	10,6 / 12,2	8 690,00

Duży wybór jednostek wewnętrznych i zewnętrznych systemu LG Multi gwarantuje swobodną ich konfigurację aż do 10,6 kW. Możliwość podłączenia maksimum pięciu jednostek wewnętrznych (dot. modelu MU5M30).

Inverter Jednostki zewnętrzne MULTI



MU2M17

MU3M19~MU4M25

MU5M30

Model	Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)*	Cena jedn.netto (PLN)
FM40AH	FM40AH UH5	13,5 / 14,9	11 490,00
FM48AH	FM48AH U33	17,0 / 17,3	14 090,00
FM56AH	FM56AH U33	18,5 / 18,8	16 690,00

Duży wybór jednostek wewnętrznych i zewnętrznych systemu LG Multi gwarantuje swobodną ich konfigurację aż do 18,5 kW. Możliwość podłączenia maksimum dziewięciu jednostek wewnętrznych (dot. modelu FM56AH).

Inverter Jednostki zewnętrzne PODŁĄCZANE DO DYSTRYBUTORÓW



FM40AH

FM48AH~FM56AH

* Dla klimatyzatorów typu Inverter podane wydajności są wydajnościami maksymalnymi (szczegółowe informacje w materiałach technicznych)

Systemy MULTI JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn.netto (PLN)
MS07AH	MS07AH N40	2,1 / 2,3	1 190,00
MS09AH	MS09AH N40	2,6 / 2,9	1 290,00
MS12AH	MS12AH N40	3,5 / 3,9	1 390,00
MS18AH	MS18AH N50	5,3 / 5,8	1 790,00
MS24AH	MS24AH N50	6,7 / 7,5	2 190,00

• System oczyszczania powietrza NEO Plasma • Potrójny filtr • Automatykne oczyszczanie
• Funkcja Jet Cool • Rozprowadzanie powietrza góra-dół • Automatykna zmiana trybu pracy
• Zdrowe osuszanie • Funkcja gorącego startu • Antykorozyjne złote lamele • Automatykny restart
• Automatykny tryb snu • 24-godzinne programowanie ON/OFF • Bezprzewodowy pilot

Inverter Jednostki wewnętrzne MULTI_ŚCIENNE



Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn.netto (PLN)
CS09AQ	CS09AQ N80	2,6 / 2,9	1 705,00
CS12AQ	CS12AQ N80	3,5 / 3,9	1 840,00
CS18AQ	CS18AQ N80	5,3 / 5,8	2 560,00
CS24AQ	CS24AQ N80	6,7 / 7,5	3 145,00

• Optymalizacja chłodzenia i grzania • Filtr antyalergiczny • Szybki i łatwy montaż
• Kompatybilny z inwertorowymi systemami Split • Monitoring i rozwiązywanie problemów przy użyciu smart phone'a
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma • Potrójny filtr • Automatykne oczyszczanie
• Funkcja Jet Cool • Funkcja Auto Swing • Rozprowadzanie powietrza góra-dół • Niski poziom hałasu
• Automatykna zmiana trybu pracy • Zdrowe osuszanie • Funkcja gorącego startu
• Antykorozyjne złote lamele • Automatykny restart • Automatykny tryb snu
• 24-godzinne programowanie ON/OFF • Bezprzewodowy pilot


Inverter Jednostki wewnętrzne MULTI_ŚCIENNE Lineco



Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn.netto (PLN)
MA09AH1	MA09AH1 NF1	2,6 / 2,9	1 990,00
MA12AH1	MA12AH1 NF1	3,5 / 3,9	2 090,00

• System oczyszczania powietrza NEO Plasma • Automatykne oczyszczanie • Funkcja Jet Cool
• 3-stronny wpływ powietrza • Automatykna zmiana trybu pracy • Zdrowe osuszanie
• Funkcja gorącego startu • Antykorozyjne złote lamele • Automatykny restart • Automatykny tryb snu
• 24-godzinne programowanie ON/OFF • Bezprzewodowy pilot

Inverter Jednostki wewnętrzne MULTI_ART COOL_GALERIA



Klimatyzatory INWERTEROWE MULTI

Jednostki wewnętrzne MULTI_ART COOL



*R: Mirror (Lustro), *V: Silver (Srebrny)



Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn.netto (PLN)
CC07AW*	CC07AW* NE3	2,0 / 2,3	1 490,00
CC09AW*	CC09AW* NE3	2,6 / 2,9	1 590,00
CC12AW*	CC12AW* NE3	3,5 / 3,9	1 690,00
CC18AW*	CC18AW* N83	5,3 / 5,8	2 290,00
CC24AW*	CC24AW* N83	6,7 / 7,5	3 290,00

- Kompatybilny z inwerterowymi systemami Split • Monitoring i rozwiązywanie problemów przy użyciu smart phone'a
- System oczyszczania powietrza NEO Plasma • Potrójny filtr • Automatyczne oczyszczanie
- Funkcja Jet Cool • Funkcja Auto Swing • 3-stronny wypływ powietrza • Rozprowadzanie powietrza góra-dół
- 4-stronny wypływ powietrza • Automatyka zmiany trybu pracy • Zdrowe osuszanie
- Funkcja gorącego startu • Antykorozyjne złote lamele • Automatyka restart • Automatyka trybu snu
- 24-godzinne programowanie ON/OFF • Bezprzewodowy pilot

Jednostki wewnętrzne MULTI_KASETONOWE



Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn.netto (PLN)
MT11AH	MT11AH NC1	3,5 / 3,9	2 690,00
MT10AH	MT10AH NR0	2,6 / 2,9	2 690,00
MT12AH	MT12AH NR0	3,5 / 3,9	2 890,00
MT18AH	MT18AH NQ0	5,3 / 5,8	3 390,00
MT24AH	MT24AH NP0	7,0 / 7,7	3 690,00

- Programator tygodniowy • Turbowentylator • Pompka podnosząca skropliny na dużą wysokość
- Funkcja zerowego zużycia baterii • Automatyka restart • Sterownik centralny (akcesoria)
- Kontrola grupowa • Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi • Kontrola za pomocą 2 czujników • Automatyka zmiany trybu pracy • Długość instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości
- Funkcja gorącego startu

Jednostki wewnętrzne MULTI_PRZYPODŁ.-SUFITOWE



Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn.netto (PLN)
MV09AH	MV09AH NE0	2,6 / 2,9	2 090,00
MV12AH	MV12AH NE0	3,5 / 3,9	2 390,00
MV18AH	MV18AH NB0	5,3 / 5,8	2 890,00
MV24AH	MV24AH NB0	7,0 / 7,4	3 390,00

- Długość instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości • Bezprzewodowy pilot • Funkcja gorącego startu
- Automatyka zmiany trybu pracy • Funkcja Jet Cool • 24-godzinne programowanie ON/OFF
- Funkcja zerowego zużycia baterii • Automatyka restart • Sterownik centralny (akcesoria)

Jednostki wewnętrzne MULTI_KANAŁOWE



Model	Jedn. wewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn.netto (PLN)
MB09AHL	MB09AHL N12	2,6 / 2,9	2 390,00
MB12AHL	MB12AHL N12	3,5 / 3,9	2 790,00
MB18AHL	MB18AHL N22	5,3 / 5,8	3 290,00
MB24AHL	MB24AHL N22	7,0 / 7,4	3 590,00
MB24AH	MB24AH NH0	7,0 / 7,7	3 390,00

- Programator tygodniowy • Funkcja zerowego zużycia baterii • Automatyka restart
- Sterownik centralny (akcesoria) • Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi
- Kontrola za pomocą 2 czujników • Kontrola strefowa (opcja) • Automatyka zmiany trybu pracy
- Długość instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości • Funkcja gorącego startu

Klimatyzatory INWERTEROWE

Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UT12	UT12 NRD	3,7 / 4,4	2 490,00	6 780,00
	UU12W ULD		4 290,00	
UT18	UT18 NQD	5,5 / 6,0	2 890,00	7 780,00
	UU18W UED		4 890,00	
UT24	UT24 NPD	7,8 / 8,8	3 390,00	8 880,00
	UU24W UED		5 490,00	
UT30	UT30 NPD	8,8 / 9,9	3 890,00	10 280,00
	UU30W UED		6 390,00	
UT36	UT36 NND	11,0 / 12,1	4 890,00	12 880,00
	UU36W UED		7 990,00	
UT42	UT42 NMD	13,8 / 15,4	5 590,00	14 380,00
	UU42W U3D		8 790,00	
UT48	UT48 NMD	15,7 / 17,6	6 090,00	16 280,00
	UU48W U3D		10 190,00	
UT60	UT60 NMD	16,3 / 18,7	7 190,00	19 280,00
	UU60W U3D		12 090,00	



Klimatyzatory KASETONOWE



- Programator tygodniowy • Turbowentylator • Kontrola grupowa
- Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi • Pompka podnosząca skropliny na dużą wysokość
- Funkcja zerowego zużycia baterii • Kontrola za pomocą 2 czujników • Automatyka zmiany trybu pracy
- Automatykny restart • Sterownik centralny (akcesoria)
- Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości • Funkcja gorącego startu



* Dla klimatyzatorów typu Inverter podane wydajności są wydajnościami maksymalnymi (szczegółowe informacje w materiałach technicznych)

Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV12	UV12 NED	3,6 / 4,2	2 190,00	6 480,00
	UU12W ULD		4 290,00	
UV18	UV18 NBD	5,3 / 5,6	2 290,00	7 180,00
	UU18W UED		4 890,00	
UV24	UV24 NBD	7,7 / 8,5	2 490,00	7 980,00
	UU24W UED		5 490,00	
UV30	UV30 NBD	8,4 / 9,2	2 890,00	9 280,00
	UU30W UED		6 390,00	



Klimatyzatory PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE



- Pompka podnosząca skropliny na dużą wysokość • Bezprzewodowy pilot • Funkcja gorącego startu
- Automatyka zmiany trybu pracy • Funkcja Jet Cool • 24-godzinne programowanie ON/OFF
- Funkcja zerowego zużycia baterii • Automatykny restart • Sterownik centralny (akcesoria)



* Dla klimatyzatorów typu Inverter podane wydajności są wydajnościami maksymalnymi (szczegółowe informacje w materiałach technicznych)

Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV36	UV36 NKD	10,5 / 11,6	4 290,00	12 280,00
	UU36W UED		7 990,00	
UV42	UV42 NLD	13,8 / 15,4	4 790,00	13 580,00
	UU42W U3D		8 790,00	
UV48	UV48 NLD	14,6 / 17,6	4 890,00	15 080,00
	UU48W U3D		10 190,00	
UV60	UV60 NLD	15,7 / 18,7	6 390,00	18 480,00
	UU60W U3D		12 090,00	



Klimatyzatory PODSTROPOWE



- Pompka podnosząca skropliny na dużą wysokość • Bezprzewodowy pilot • Funkcja gorącego startu
- Automatyka zmiany trybu pracy • Funkcja Jet Cool • 24-godzinne programowanie ON/OFF
- Funkcja zerowego zużycia baterii • Automatykny restart • Sterownik centralny (akcesoria)



* Dla klimatyzatorów typu Inverter podane wydajności są wydajnościami maksymalnymi (szczegółowe informacje w materiałach technicznych)

Klimatyzatory INWERTEROWE

Klimatyzatory KANAŁOWE



Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UB18	UB18 NHD	5,4 / 6,6	2 390,00	7 280,00
	UU18W UED		4 890,00	
UB24	UB24 NHD	7,8 / 8,8	2 690,00	8 180,00
	UU24W UED		5 490,00	
UB30	UB30 NGD	8,8 / 9,9	3 490,00	9 880,00
	UU30W UED		6 390,00	
UB36	UB36 NGD	11,0 / 12,3	3 990,00	11 980,00
	UU37W UED		7 990,00	
UB42	UB42 NRD	13,8 / 15,4	4 590,00	13 380,00
	UU42W U3D		8 790,00	
UB48	UB48 NRD	15,4 / 18,2	4 790,00	14 980,00
	UU48W U3D		10 190,00	
UB60	UB60 NRD	16,3 / 18,7	5 890,00	17 980,00
	UU60W U3D		12 090,00	



- Programator tygodniowy • Funkcja zerowego zużycia baterii • Automatykny restart
- Sterownik centralny (akcesoria) • Kontrola grupowa • Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi
- Kontrola za pomocą 2 czujników • Kontrola strefowa (opcja) • Automatykna zmiana trybu pracy
- Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości • Funkcja gorącego startu


* Dla klimatyzatorów typu Inverter podane wydajności są wydajnościami maksymalnymi (szczegółowe informacje w materiałach technicznych)

Jednostki zewnętrzne SYNCHRO



Model	Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn.netto (PLN)
UU42W	UU42W U3D	Zastosowanie Synchro (praca symultaniczna). Patrz tabele konfiguracji - katalog Klimatyzatory Komercyjne LG 2010	8 790,00
UU48W	UU48W U3D		10 190,00
UU60W	UU60W U3D		12 090,00

System Synchro cechuje duża elastyczność polegająca na możliwości podłączenia do jednostki zewnętrznej 2, 3 lub 4 jednostek wewnętrznych. Poszczególne jednostki wewnętrzne pracują w tym samym trybie (chłodzenia bądź grzania).



Klimatyzatory AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Opis	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBD3620	FM40AH FM48AH FM56AH	Ilość jednostek wewnętrznych: 1-2 Moc: 7k / 9k / 12k / 18k / 24k (Btu/h)	950,00
PMBD3630		Ilość jednostek wewnętrznych: 1-3 Moc: 7k / 9k / 12k / 18k / 24k (Btu/h)	1 190,00
PMBD3640		Ilość jednostek wewnętrznych: 1-4 Moc: 7k / 9k / 12k / 18k / 24k (Btu/h)	1 590,00
PMBD7230		Ilość jednostek wewnętrznych: 1-3 Moc: 18k / 24k / 30k / 36k (Btu/h)	1 690,00

DYSTRYBUTOR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO



PMBD3620

PMBD3630
PMBD7230

PMBD3640

Model	Zastosowanie	Opis	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBL5620	FM40AH FM48AH FM56AH	Ilość dystrybutorów: 2	340,00
PMBL1203F0		Ilość dystrybutorów: 3	500,00

ROZGAŁĘŻNIK DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH MULTI




PMBL5620

PMBL1203F0

Model	Zastosowanie	Opis	Cena detaliczna netto (PLN)
PMUB11A	System Synchrono	Rozgałęźnik na 2 jednostki	280,00
PMUB111A		Rozgałęźnik na 3 jednostki	300,00
PMUB1111A		Rozgałęźnik na 4 jednostki	320,00

ROZGAŁĘŻNIK DO SYNCHRO



PMUB11A

PMUB111A

PMUB1111A

Model	Zastosowanie	Opis	Cena detaliczna netto (PLN)
PTPKM0	Kasetonowe	UT24, UT30, UT36, UT42, UT48, UT60	290,00

FILTR PLAZMOWY



Model	Zastosowanie	Opis	Cena detaliczna netto (PLN)
PTEGM0	Kasetonowe	UT24, UT30, UT36, UT42, UT48, UT60	1 050,00

ZESTAW DO OPUSZCZANIA KRATKI W PANELU DO KASET



Model	Zastosowanie	Opis	Cena detaliczna netto (PLN)
PQWRHDF0	Kasetonowe	Według specyfikacji Dokumentacji Technicznej (PDB)	200,00

PILOT BEZPRZEWODOWY






Model	Zastosowanie	Opis	Cena detaliczna netto (PLN)
PT-HCC	Kasetonowe 1-stronne	MULTI: MT11AH NC1	100,00
PT-UQC	Kasetonowe 4-stronne	MULTI: MT10AH NR0, MT12AH NR0, MT18AH NQD CAC: UT12 NRD, UT18 NQD	120,00
PT-UMC		MULTI: MT24.NP0 CAC: UT24.NPD, UT30.NPD, UT36.NND, UT42.NMD, UT48.NMD, UT60.NMD	130,00

PANEL MASKUJĄCY DO KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH



Pompa ciepła THERMA V

MODUŁ HYDRAULICZY I JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	Model	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)	Cena jedn.netto (EURO)	Cena kompletu netto (EURO)
  	H09SNE	H09SNE NH1 H09SNE UE1	8,6 / 9,0	1 755,00 2 145,00	3 900,00
	H12SNE	H12SNE N31 H12SNE U31		2 295,00 2 805,00	
	H14SNE	H14SNE N31 H14SNE U31	14,0 / 14,0	2 520,00 3 080,00	5 600,00
	H16SNE	H16SNE N31 H16SNE U31		14,0 / 16,0	

AKCESORIA	Model	Zastosowanie	Opis	Cena kompletu netto (EURO)
Zbiornik c.w.u. z pojedynczym wymiennikiem ciepła, poj. 198 l.	RTV200E	Do wytwarzania i magazynowania c.w.u.	Zestaw zawiera: zbiornik o poj. 198 litrów z pojedynczą wężownicą do podłączenia pompy ciepła + instrukcja	900,00
Zbiornik c.w.u. z pojedynczym wymiennikiem ciepła, poj. 287 l.	RTV300E	Do wytwarzania i magazynowania c.w.u.	Zestaw zawiera: zbiornik o poj. 287 litrów z pojedynczą wężownicą do podłączenia pompy ciepła + instrukcja	1 000,00
Zbiornik c.w.u. z podwójnym wymiennikiem ciepła, poj. 198 l.	RTV200VE	Do wytwarzania i magazynowania c.w.u.	Zestaw zawiera: zbiornik o poj. 198 litrów z podwójną wężownicą do podłączenia pompy ciepła oraz paneli słonecznych + instrukcja	1 025,00
Zbiornik c.w.u. z podwójnym wymiennikiem ciepła, poj. 287 l.	RTV300VE	Do wytwarzania i magazynowania c.w.u.	Zestaw zawiera: zbiornik o poj. 287 litrów z podwójną wężownicą do podłączenia pompy ciepła oraz paneli słonecznych + instrukcja	1 150,00
Zestaw do zbiornika c.w.u.	PHLTA	Do współpracy ze zbiornikiem c.w.u.	Zestaw zawiera: czujnik temp. do zbiornika C.W.U. + adaptor 1/2" + przewód podłączeniowy + instrukcja	185,00
Zestaw do paneli słonecznych	PHLLA	Do współpracy z panelem słonecznym	Zestaw zawiera: czujnik temperatury do paneli słonecznych + instrukcja	95,00
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	PQRSTA0	Do kontroli pracy Therna V w zależności od temp. pomieszczenia	Zestaw zawiera: zdalny czujnik temperatury w obudowie + przewód podłączeniowy + instrukcja	25,00
Dry Contact	PQDSA	Do odbierania zewnętrznego sygnału włącz / wyłącz	Zestaw zawiera: płytkę Dry Contact'u + przewody podłączeniowe + rozdzielacz + instrukcja	65,00
Płyta PI485 do przetwarzania protokołu komunikacji	PMNFP14A0	Do komunikacji systemu z centralnym sterowaniem	Zestaw zawiera: płyta PMNFP14A0 + przewody podłączeniowe + instrukcja	55,00



Klimatyzatory **POKOJOWE**

Jakość powietrza	
	• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
	• Potrójny filtr
	• Automatyczne oczyszczanie
	• Inteligentne oczyszczanie
	• Łatwo zdejmowalny filtr antybakteryjny
Przepływ powietrza	
	• Funkcja Jet Cool
	• Funkcja Auto Swing
	• 3-stronny wypływ powietrza
	• Rozprowadzanie powietrza góra-dół
	• 4-stronny wypływ powietrza
Komfort	
	• Niski poziom hałasu
	• Automatyczna zmiana trybu pracy
	• Zdrowe osuszanie
	• Funkcja gorącego startu (tylko pompa ciepła)
Niezwodność	
	• Antykorozyjne złote lamele
	• Automatyczny restart
Sterowanie czasem pracy	
	• Automatyczny tryb snu
	• 24-godzinne programowanie ON/OFF
Wygoda	
	• Bezprzewodowy pilot
	• Dwustronnie otwierana kratka
	• Wysuwana obudowa
Funkcje specjalne	
	• Optymalizacja chłodzenia i grzania
	• Filtr antyalergiczny
	• Chłodzenie wodą
	• Szybki i łatwy montaż
	• Kompatybilny z inwerterowymi systemami Multi
	• Monitoring i rozwiązywanie problemów przy użyciu smart phone'a

Klimatyzatory **KOMERCYJNE**

	• Programator tygodniowy
	• Turbowentylator
	• Pompka podnosząca skropliny na dużą wysokość
	• Funkcja zerowego zużycia baterii
	• Automatyczny restart
	• Sterownik centralny (akcesoria)
	• Kontrola grupowa
	• Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi
	• Kontrola za pomocą 2 czujników
	• Automatyczna zmiana trybu pracy
	• Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości
	• Funkcja gorącego startu
	• Kontrola strefowa (opcja)
	• Bezprzewodowy pilot
	• Funkcja Jet Cool
	• Praca w trybie Auto
	• 7-godzinne programowanie typu OFF
	• 24-godzinne programowanie ON/OFF
	• Tryb kanałowy



LG Electronics Polska

02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 A
tel. (22) 48 17 100, fax (22) 48 17 222
www.klimatyzacja.lge.pl



DYSTRYBUTOR

Do wszystkich cen w PLN należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty dla wprowadzającego sprzęt wynikające z Dyrektywy WEEE 2002/96/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 29 lipca 2005r.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy 94/62/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 63 poz. 639 z dnia 11 maja 2001r.

Urządzenia LG spełniają wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i związanego z tą dyrektywą Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy określonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310 z dnia 6 października 2004r.

LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo zmiany ceny.

LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.